

## ФРИТЮРНЫЕ ШКАФЫ И ФРИТЮРНИЦЫ

CZG 40, 40X, 40-2, 80, 80-2, EF061, EF101, EF131,  
EF062, EF102, EF132, HDF4, HDF8,  
4-1T, 4-2T, 8-1T, 8-2T, 8-1Q, 8-2Q;  
CZG CKEF 4, 6, 8, 44, 66, 88;  
B 40, 80;  
HEF 81A, 82A

---

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72

Астана +7(7172)727-132

Астрахань (8512) 99-46-04

Барнаул (3852) 73-04-60

Белгород (4722)40-23-64

Брянск (4832)59-03-52

Владивосток (423)249-28-31

Волгоград (844)278-03-48

Вологда (8172)26-41-59

Воронеж (473)204-51-73

Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58

Иркутск (395)279-98-46

Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81

Калуга (4842)92-23-67

Кемерово (3842)65-04-62

Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90

Красноярск (391)204-63-61

Курск (4712)77-13-04

Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13

Москва (495)268-04-70

Мурманск (8152)59-64-93

Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81

Новосибирск (383)227-86-73

Омск (3812) 21-46-40

Орел (4862)44-53-42

Оренбург (3532)37-68-04

Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64

Самара (846)206-03-16

Санкт-Петербург (812)309-46-40

Саратов (845)249-38-78

Севастополь (8692) 22-31-93

Симферополь (3652) 67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54

Сочи (862)225-72-31

Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462) 77-98-35

Тверь (4822)63-31-35

Томск (3822)98-41-53

Тула (4872)74-02-29

Тюмень (3452)66-21-18

Ульяновск (8422)24-23-59

Уфа (347)229-48-12

Хабаровск (4212) 92-98-04

Челябинск (351)202-03-61

Череповец (8202)49-02-64

Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69



### **Фритюрный шкаф GASTRORAG / CZG40X**

электрический, настольный, 1 котел емкостью 4 л  
с крышкой, 1 фритюрная корзина  
Габариты (дл.х ш.х в.): 230x405x279 мм  
Мощность: 2 кВт  
Напряжение: 220/50/1



### **Фритюрный шкаф GASTRORAG / CZG-40**

электрический, настольный, 1 котел емкостью 4 л  
с крышкой, 1 фритюрная корзина, нерж.сталь  
Габариты (дл.х ш.х в.): 255x455x305 мм  
Мощность: 2 кВт  
Напряжение: 220/50/1



### **Фритюрный шкаф GASTRORAG / CZG-40-2**

электрический, настольный, 2 котла емкостью 4 л  
с крышками, 2 фритюрные корзины, нерж.сталь  
Габариты (дл.х ш.х в.): 435x455x305 мм  
Мощность: 2,00 + 2,00 кВт  
Напряжение: 220/50/1

### **Фритюрный шкаф GASTRORAG / CZG-80-2**

электрический, настольный, 2 котла емкостью 8 л  
с крышками, 2 фритюрные корзины, нерж.сталь  
Габариты (дл.х ш.х в.): 615x455x305 мм  
Мощность: 3,25 + 3,25 кВт  
Напряжение: 220/50/1



### **Корзина фритюрная GASTRORAG / B-40**

с пластиковой ручкой, для фритюра на 4 л  
Габариты (дл.х ш.х в.): 140x240x100 мм

### **Корзина фритюрная GASTRORAG / B-80**

с пластиковой ручкой, для фритюра на 8л  
Габариты (дл.х ш.х в.): 230x240x100 мм



### **Фритюрный шкаф**

#### **GASTRORAG / CZG-EF-061**

электрический, настольный, 1 котел емкостью 4 л с крышкой, 1 фритюрная корзина  
Габариты (дл.х ш.х в.): 190x440x275 мм  
Мощность: 2 кВт, Напряжение: 220/50/1

### **Фритюрный шкаф**

#### **GASTRORAG / CZG-EF-101**

электрический, настольный, 1 котел емкостью 6 л с крышкой, 1 фритюрная корзина  
Габариты (дл.х ш.х в.): 290x440x290 мм  
Мощность: 3 кВт, Напряжение: 220/50/1

### **Фритюрный шкаф**

#### **GASTRORAG / CZG-EF-131**

электрический, настольный, 1 котел емкостью 8 л с крышкой, 1 фритюрная корзина  
Габариты (дл.х ш.х в.): 290x440x340 мм  
Мощность: 3 кВт, Напряжение: 220/50/1



### **Фритюрный шкаф**

#### **GASTRORAG / CZG-EF-062**

электрический, настольный, 2 котла емкостью 4 л с крышками, 2 фритюрные корзины  
Габариты (дл.х ш.х в.): 390x440x275 мм  
Мощность: 2+2 кВт, Напряжение: 220/50/1

### **Фритюрный шкаф**

#### **GASTRORAG / CZG-EF-102**

электрический, настольный, 2 котла емкостью 6 л с крышками, 2 фритюрные корзины  
Габариты (дл.х ш.х в.): 590x440x290 мм  
Мощность: 3+3 кВт, Напряжение: 220/50/1

### **Фритюрный шкаф**

#### **GASTRORAG / CZG-EF-132**

электрический, настольный, 2 котла емкостью 8 л с крышками, 2 фритюрные корзины  
Габариты (дл.х ш.х в.): 590x440x340 мм  
Мощность: 3+3 кВт, Напряжение: 220/50/1



**Фритюрница  
GASTRORAG/ CZG-CKEF-4**

электрическая, настольный, 1 котел емкостью 4л с крышкой, 1 фритюрная корзина, нерж. сталь  
Габариты (дл.х ш.х в.): 370x260x320 мм  
Мощность: 2 кВт, Напряжение: 220/50/1

**Фритюрница  
GASTRORAG/ CZG-CKEF-6**

электрическая, настольный, 1 котел емкостью 6л с крышкой, 1 фритюрная корзина, нерж. сталь  
Габариты (дл.х ш.х в.): 270x410x310 мм  
Мощность: 2,5 кВт, Напряжение: 220/50/1

**Фритюрница  
GASTRORAG/ CZG-CKEF-8**

электрическая, настольный, 1 котел емкостью 8л с крышкой, 1 фритюрная корзина, нерж. сталь  
Габариты (дл.х ш.х в.): 430x315x335 мм  
Мощность: 3,25 кВт, Напряжение: 220/50/1



**Фритюрница  
GASTRORAG/ CZG-CKEF-44**

электрическая, 2 котла емкостью 4 л с крышкой, 2 фритюрные корзины, нерж. сталь  
Габариты (дл.х ш.х в.): 480x374x320 мм  
Мощность: 4 кВт, Напряжение: 220/50/1

**Фритюрница  
GASTRORAG/ CZG-CKEF-66**

электрическая, 2 котла емкостью 6 л с крышкой, 2 фритюрные корзины, нерж. сталь  
Габариты (дл.х ш.х в.): 550x410x310 мм  
Мощность: 5 кВт, Напряжение: 220/50/1

**Фритюрница  
GASTRORAG/ CZG-CKEF-88**

электрическая, 2 котла емкостью 8л с крышкой, 2 фритюрные корзины, нерж. сталь  
Габариты (дл.х ш.х в.): 600x320x335 мм  
Мощность: 6,5 кВт, Напряжение: 220/50/1



### **Фритюрный шкаф**

#### **GASTRORAG / CZG-HDF4**

электрический, настольный,  
1 котел емкостью 4 л с крышкой,  
1 фритюрная корзина  
Габариты (дл.х ш.х в.): 285х445х360 мм  
Мощность: 2,5 кВт, Напряжение: 220/50/1



### **Фритюрный шкаф**

#### **GASTRORAG / CZG-HDF4+4**

электрический, настольный,  
2 котла емкостью 4 л с крышками,  
2 фритюрные корзины  
Габариты (дл.х ш.х в.): 495х445х360 мм  
Мощность: 5 кВт, Напряжение: 220/50/1



### **Фритюрный шкаф**

#### **GASTRORAG / CZG-HDF8**

со сливом масла, электрический,  
1 котел емкостью 8 л, с крышкой,  
1 фритюрная корзина.  
Габариты (дл.х ш.х в.): 328х545х448 мм  
Мощность: 3,25 кВт, Напряжение: 220/50/2



### **Фритюрный шкаф**

#### **GASTRORAG / CZG-HDF8+8**

со сливом масла, электрический,  
2 котла емкостью по 8 л, с крышками,  
2 фритюрные корзины.  
Габариты (дл.х ш.х в.): 615х545х448 мм  
Мощность: 3,25 + 3,25 кВт, Напряжение: 220/50/1



### **Фритюрный шкаф GASTRORAG / CZG-4-1T**

электрический, настольный, 1 котел (глубина 180 мм, емкость 4 л) с крышкой, 1 фритюрная корзина размером GN 1/3, материал корпуса - нерж.сталь  
Габариты (дл.х ш.х в.): 174x410x290 мм  
Мощность: 2,30 кВт  
Напряжение: 220/50/1



### **Фритюрный шкаф GASTRORAG / CZG-4-2T**

электрический, настольный, 2 котла (глубина 180 мм, емкость 4 л) с крышками, 2 фритюрные корзины размером GN 1/3, материал корпуса - нерж.сталь  
Габариты (дл.х ш.х в.): 348x410x290 мм  
Мощность: 4,60 кВт  
Напряжение: 220/50/1



### **Фритюрный шкаф GASTRORAG / CZG-8-1T**

Фритюрный шкаф, электрический, настольный, 1 котел (глубина 180 мм, емкость 8 л) с крышкой, 1 фритюрная корзина размером GN 1/2, материал корпуса - нерж.сталь  
Габариты (дл.х ш.х в.): 260x410x360 мм  
Мощность: 2,90 кВт  
Напряжение: 220/50/1



### **Фритюрный шкаф GASTRORAG / CZG-8-2T**

электрический, настольный, 2 котла (глубина 180 мм, емкость 8 л) с крышками, 2 фритюрные корзины размером GN 1/2, материал корпуса - нерж.сталь  
Габариты (дл.х ш.х в.): 524x410x360 мм  
Мощность: 5,80 кВт  
Напряжение: 220/50/1



### **Фритюрный шкаф GASTRORAG / CZG-8-1Q**

электрический, настольный, 1 котел (глубина 180 мм, емкость 8 л) со сливным краном и крышкой, 1 фритюрная корзина размером GN 1/2, материал корпуса - нерж.сталь  
Габариты (дл.х ш.х в.): 260x488x360 мм  
Мощность: 2,90 кВт  
Напряжение: 220/50/1



### **Фритюрный шкаф GASTRORAG / CZG-8-2Q**

электрический, настольный, 2 котла (глубина 180 мм, емкость 8 л) со сливными кранами и крышками, 2 фритюрные корзины размером GN 1/2, материал корпуса - нерж.сталь  
Габариты (дл.х ш.х в.): 524x488x360 мм  
Мощность: 5,80 кВт  
Напряжение: 220/50/1



### **Фритюрный шкаф GASTRORAG / HEF-81A**

электрический, настольный, 1 котел емкостью 6 л с крышкой, 1 фритюрная корзина, материал корпуса - нерж.сталь  
Габариты (дл.х ш.х в.): 290x440x300 мм  
Мощность: 2,30 кВт  
Напряжение: 220/50/1



### **Фритюрный шкаф GASTRORAG / HEF-82A**

электрический, настольный, 2 котла емкостью 6 л с крышками, 2 фритюрные корзины, материал корпуса - нерж.сталь  
Габариты (дл.х ш.х в.): 570x440x300 мм  
Мощность: 4,60 кВт  
Напряжение: 220/50/1

# GASTRORAG

---

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72

Астана +7(7172)727-132

Астрахань (8512) 99-46-04

Барнаул (3852) 73-04-60

Белгород (4722)40-23-64

Брянск (4832)59-03-52

Владивосток (423)249-28-31

Волгоград (844)278-03-48

Вологда (8172)26-41-59

Воронеж (473)204-51-73

Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58

Иркутск (395)279-98-46

Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81

Калуга (4842)92-23-67

Кемерово (3842)65-04-62

Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90

Красноярск (391)204-63-61

Курск (4712)77-13-04

Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13

Москва (495)268-04-70

Мурманск (8152)59-64-93

Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81

Новосибирск (383)227-86-73

Омск (3812) 21-46-40

Орел (4862)44-53-42

Оренбург (3532)37-68-04

Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64

Самара (846)206-03-16

Санкт-Петербург (812)309-46-40

Саратов (845)249-38-78

Севастополь (8692) 22-31-93

Симферополь (3652) 67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54

Сочи (862)225-72-31

Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462) 77-98-35

Тверь (4822)63-31-35

Томск (3822)98-41-53

Тула (4872)74-02-29

Тюмень (3452)66-21-18

Ульяновск (8422)24-23-59

Уфа (347)229-48-12

Хабаровск (4212) 92-98-04

Челябинск (351)202-03-61

Череповец (8202)49-02-64

Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69

сайт: <http://gastrorag.nt-rt.ru/> || эл. почта: [grv@nt-rt.ru](mailto:grv@nt-rt.ru)