

GASTRORAG

МАРМИТЫ

ZCK 165B, 165BT, 165B-4, 806BM-P-100, 100S;
SB 5000, 5000S, 5700, 5700S, 5700AG, 6000, 6000S, 83010SP,
81010SP;
FM WL550, DH13, EPW1, CW1, CTS1, HW1G, HW4G;
D 01-2, 01-3;
HW 815;
HDW 03, 04;
LY 200509, 200602

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512) 99-46-04
Барнаул (3852) 73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812) 21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692) 22-31-93
Симферополь (3652) 67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462) 77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212) 92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69

сайт: <http://gastrorag.nt-rt.ru/> || эл. почта: grv@nt-rt.ru



Мармит
GASTRORAG / ZCK165B

электрический, настольный,
гнездо для влажного подогрева
емкостью 1 GN 1/1, нерж. сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 330x530x240 мм
Мощность: 1,2 кВт
Напряжение: 220/50/1



Мармит
GASTRORAG / ZCK165BT

электрический, настольный,
гнездо для влажного подогрева емкостью
1 GN 1/1 со сливом, нерж. сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 330x565x240 мм
Мощность: 1,2 кВт
Напряжение: 220/50/1

10 л



Мармит
GASTRORAG / SB-6000

электрический, настольный, для супов,
круглая вставка емкостью 10 л с крышкой,
эмалир. сталь/нежр.сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 345x345x360 мм
Мощность: 0,4 кВт
Напряжение: 220/50/1



Мармит
GASTRORAG / SB-6000S

электрический, настольный, для супов, круглая
вставка емкостью 10 л с крышкой, нерж. сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 345x345x360 мм
Мощность: 0,4 кВт
Напряжение: 220/50/1



Мармит
GASTRORAG / SB-5000

электрический, настольный, для супов,
круглая вставка емкостью 10 л с крышкой,
Габариты (дл.х ш.х в.): 340х340х380 мм
Мощность: 0,4 кВт
Напряжение: 220/50/1



Мармит
GASTRORAG / SB-5000S

электрический, настольный, для супов, круглая
вставка емкостью 10 л с крышкой, нерж. сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 340х340х380 мм
Мощность: 0,4 кВт
Напряжение: 220/50/1



Мармит
GASTRORAG / 83010SP

электрический, настольный, для супов, вставка емкостью
10 л из нерж.стали с откидной крышкой, диапазон
регулировки температуры 30-90°C, материал корпуса -
окрашенная сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 400х400х430 мм
Мощность: 0,56 кВт
Напряжение: 220/50/1



Мармит
GASTRORAG / 81010SP

электрический, настольный, для супов, вставка емкостью
10 л из нерж.стали с откидной крышкой, диапазон
регулировки температуры 30-90°C, материал корпуса -
нерж. сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 345х345х360 мм
Мощность: 0,57 кВт
Напряжение: 220/50/1



Мармит
GASTRORAG / SB-5700

электрический, настольный, для супов,
круглая вставка емкостью 5,7 л с крышкой,
материал корпуса - окраш.сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 280x240x350 мм
Мощность: 0,30 кВт
Напряжение: 220/50/1



Мармит
GASTRORAG / SB-5700S

электрический, настольный, для супов,
круглая вставка емкостью 5,7 л с крышкой,
нерж. сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 280x240x350 мм
Мощность: 0,30 кВт
Напряжение: 220/50/1



Мармит
GASTRORAG / SB-5700-AG

электрический, настольный, для супов,
круглая вставка емкостью 5,7 л с крышкой
Габариты (дл.х ш.х в.): 270x270x370 мм
Мощность: 0,30 кВт
Напряжение: 220/50/1



Мармит
GASTRORAG / FM-WL550

электрический, буфетный,
верхний подогрев 2 инфракрасными лампами,
материал корпуса - алюминий
Габариты (дл.х ш.х в.): 490х355х610 мм
Мощность: 0,5 кВт
Напряжение: 220/50/1



Мармит
GASTRORAG / D01-2

электрический, буфетный,
верхний подогрев 2 инфракрасными лампами,
материал корпуса - нерж. сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 750х530х720 мм
Мощность: 0,5 кВт
Напряжение: 220/50/1



Мармит
GASTRORAG / D01-3

электрический, буфетный,
верхний подогрев 3 инфракрасными лампами,
материал корпуса - нерж. сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 1030х530х720 мм
Мощность: 0,75 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Мармит-дисплей
GASTRORAG / FM-DH-13**

электрический, панорамный, с увлажнением,
4-ярусная структура
под круглые противни для пиццы
Габариты (дл.х ш.х в.): 500x450x770 мм
Мощность: 0.85 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Мармит-дисплей
GASTRORAG / HW-815**

электрический, панорамный, с увлажнением, 4-ярусная
структура под круглые противни для пиццы
Габариты (дл.х ш.х в.): 490x480x810 мм
Мощность: 0,65 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Мармит для тарелок
GASTRORAG / FM-EPW-1**

темп ряд 35-80°C, вместимость 75 тарелок
Габариты (дл.х ш.х в.): 450x450x850 мм
Мощность: 0,75 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Мармит для чашек
GASTRORAG / FM-CW-1**

настольный, 2 полки-решетки
с независимой регулировкой температуры,
вместимость 50шт., нерж.сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 320x320x545 мм
Мощность: 0,14 кВт
Напряжение: 220/50/1



Мармит

GASTRORAG / ZCK-806BM-P-100

электрический, настольный, съёмная крышка,
ёмкость 1 GN 1/1-100 мм,
материал корпуса - нерж.сталь/пластмасса
Габариты (дл.х ш.х в.): 650х380х260 мм
Мощность: 0,90 кВт
Напряжение: 220/50/1



Мармит

GASTRORAG / ZCK100S

чафиндиш, электрический, настольный,
съёмная крышка,
ёмкость 1GN 1/1-100мм, нерж. сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 622х360х235 мм
Мощность: 1,6 кВт
Напряжение: 220/50/1



Мармит

GASTRORAG / FM-CTS-1

(чафиндиш), с функцией охлаждения, -5...+70оС,
корпус из нерж.стали, крышка из пластмассы,
в комплекте с поддоном GN 1/1-65 мм
Габариты (дл.х ш.х в.): 620х360х360 мм
Мощность: 0,09 кВт
Напряжение: 220/50/1



Мармит

GASTRORAG / ZCK-165B-4

чафиндиш, электрический, настольный,
в комплекте 2 контейнера для супа
ёмкостью 4 л с крышками, 2 половника,
держатель для крышки, нерж.сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 664х377х325 мм
Мощность: 0,4 кВт
Напряжение: 220/50/1



Мармит
GASTRORAG / LY200509

для сосисок, электрический, контейнер из закаленного стекла диаметром 200 мм, высотой 240 мм с корзиной для сосисок и крышкой, нерж.сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 260x260x380 мм
Мощность: 0,85 кВт
Напряжение: 220/50/1



Мармит
GASTRORAG / LY200602

для сосисок и булочек, электрический, контейнер из закаленного стекла 200x240 мм с корзиной и крышкой, 4 штыря для булочек, нерж.сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 500x285x390 мм
Мощность: 1,01 кВт
Напряжение: 220/50/1



Мармит
GASTRORAG / HDW-03

для сосисок и булочек, электрический, контейнер из закаленного стекла 200x240 мм с корзиной и крышкой, 3 штыря для булочек диаметром 15 мм, высотой 194 мм, нерж.сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 460x360x360 мм
Мощность: 0,70 кВт
Напряжение: 220/50/1



Мармит
GASTRORAG / HDW-04

для сосисок и булочек, электрический, контейнер из закаленного стекла 200x240 мм с корзиной и крышкой, 4 штыря для булочек диаметром 15 мм, высотой 194 мм, нерж.сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 460x360x360 мм
Мощность: 0,80 кВт
Напряжение: 220/50/1



Мармит
GASTRORAG / FM-HW-1G

для сосисок и булочек, электрический, материал: нерж.сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 440x410x530 мм
Мощность: 0,80 кВт
Напряжение: 220/50/1



Мармит
GASTRORAG / FM-HW-4G

для сосисок и булочек, электрический, материал: нерж.сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 430x420x400 мм
Мощность: 1,5 кВт
Напряжение: 220/50/1

GASTRORAG

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72

Астана +7(7172)727-132

Астрахань (8512) 99-46-04

Барнаул (3852) 73-04-60

Белгород (4722)40-23-64

Брянск (4832)59-03-52

Владивосток (423)249-28-31

Волгоград (844)278-03-48

Вологда (8172)26-41-59

Воронеж (473)204-51-73

Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58

Иркутск (395)279-98-46

Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81

Калуга (4842)92-23-67

Кемерово (3842)65-04-62

Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90

Красноярск (391)204-63-61

Курск (4712)77-13-04

Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13

Москва (495)268-04-70

Мурманск (8152)59-64-93

Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81

Новосибирск (383)227-86-73

Омск (3812) 21-46-40

Орел (4862)44-53-42

Оренбург (3532)37-68-04

Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64

Самара (846)206-03-16

Санкт-Петербург (812)309-46-40

Саратов (845)249-38-78

Севастополь (8692) 22-31-93

Симферополь (3652) 67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54

Сочи (862)225-72-31

Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462) 77-98-35

Тверь (4822)63-31-35

Томск (3822)98-41-53

Тула (4872)74-02-29

Тюмень (3452)66-21-18

Ульяновск (8422)24-23-59

Уфа (347)229-48-12

Хабаровск (4212) 92-98-04

Челябинск (351)202-03-61

Череповец (8202)49-02-64

Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69

сайт: <http://gastrorag.nt-rt.ru/> || эл. почта: grv@nt-rt.ru